



THE END.™ Dry Fog™ Insecticide volant

FEATURES

- Tue les mouches, les moustiques, les moucheron, les cératopogonidés, les guêpes, les frelons et les papillons de nuit (Millers).
- Insecticide à base d'eau

APPLICATIONS

- Écoles
- Hôpitaux
- Institutions
- Plantes alimentaires
- Hôtels et motels
- Immeubles de bureaux
- Produits laitiers
- Restaurants
- Pharmacies
- Appartements
- Supermarchés
- Théâtres



PROPERTIES

Aspect / État physique	Liquide/Aérosol
Odeur	Ressemble à un fruit
Point de fusion/congélation	Indéterminé
Point d'ébullition / Plage	99°C (210°F)
Pression de vapeur	50 à 70 psig à 21 °C (70 °F)
Coefficient de partition	Non déterminé
inflammabilité	Non applicable
Propergol	Mélange propane/isobutane
Contenu en COV	20%
Couleur	blanc
Point d'éclair	Non applicable, sous forme d'aérosol
Densité	Non déterminé
Taux d'évaporation	Non applicable
Densité de vapeur	> 1 (Air=1)
Température d'auto-allumage	Le produit ne s'enflamme pas spontanément.
Viscosité	Non déterminé
Densité	0,928 - 0,948 g/cm ³ (7,744 - 7,911 lb/gal) à 20 °C (68 °F)

AVAILABLE PRODUCTS

Part No.	Contenu net	Type de conteneur	Unités/Caisse	Poids approximatif de l'étui
45120	14 oz / 397 g	aerosol	12	15 lbs



CONTACT YOUR ITW PRO BRANDS REPRESENTATIVE TODAY!

800.241.8334 | www.itwprobrands.com

LPS®, SCRUBS®, DYKEM®, Accu-Lube®, DYMON®, Spray Nine®, and Cedar® are registered trademarks and Rustlick™, Diamondkote™, and MetalMates™ are trademarks of Illinois Tool Works • All Rights Reserved



THE END.™ Dry Fog™

Insecticide volant

INSTRUCTIONS

MODE D'EMPLOI : L'utilisation de ce produit d'une manière non conforme à son étiquetage constitue une infraction à la loi fédérale. AGITER AVANT L'EMPLOI ET RÉGULIÈREMENT EN CAS D'UTILISATION PROLONGÉE. Tenir le flacon verticalement, la buse éloignée de soi. Appuyer sur la valve et vaporiser comme indiqué. Pour éviter de tacher les tissus ou les surfaces, ne pas vaporiser à bout portant. Mouches, moustiques, moucheron, cératopogonidés, guêpes, frelons et mites (Millers) : Fermer toutes les portes et fenêtres et vaporiser la pièce à raison d'une seconde par 28 m³. Diriger la pulvérisation sur toutes les parties de la pièce, en particulier les fenêtres et autres sources de lumière qui attirent ces insectes. Maintenir la buse en mouvement constant. Garder la pièce fermée pendant 10 à 15 minutes après le traitement. Répéter le traitement si nécessaire.

MANUTENTION

Dangers pour les humains et les animaux domestiques. ATTENTION. Nocif en cas d'ingestion ou d'absorption cutanée. Éviter d'inhaler les vapeurs ou les brouillards. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Dangers pour l'environnement. Ce produit est toxique pour les poissons et autres invertébrés aquatiques. Ne pas appliquer directement dans l'eau. Dangers physiques ou chimiques. Contenu sous pression. Ne pas utiliser ni entreposer à proximité d'une source de chaleur ou d'une flamme nue. Ne pas perforer ni incinérer le récipient. L'exposition à des températures supérieures à 54 °C (130 °F) peut provoquer l'éclatement du récipient. Restrictions : Ne pas appliquer ce produit de manière à ce qu'il entre en contact avec des travailleurs ou d'autres personnes, que ce soit directement ou par dérive. Seuls les applicateurs protégés peuvent se trouver dans la zone d'application. Pour une utilisation par pulvérisation spatiale : Ne pas rester dans la zone traitée. Quitter immédiatement la zone et rester à l'extérieur jusqu'à la dispersion complète des aérosols, vapeurs et/ou brouillards. Ne pas entrer dans la zone et ne permettre à personne d'y entrer tant que les vapeurs, brouillards et aérosols ne sont pas dispersés et que la zone traitée n'a pas été soigneusement ventilée. Pour une utilisation en intérieur : Retirer ou couvrir les aliments et l'eau potable exposés avant application. Retirer ou couvrir la vaisselle, les ustensiles, les équipements de transformation des aliments et les surfaces de préparation des aliments, ou les laver avant utilisation. Ne pas utiliser dans les cabines d'avion. Pour une utilisation dans les étables ou les installations laitières : Fermer les couvercles des silos à lait pour éviter toute contamination par pulvérisation et par les insectes morts ou tombés. Retirer ou couvrir les ustensiles de mouture avant application. Laver les trayons des animaux avant la traite. Pour une utilisation dans les installations de manipulation et de transformation des aliments : Ne pas pulvériser dans l'espace lorsque l'installation est en fonctionnement. Avant toute pulvérisation dans l'espace, couvrir ou retirer les aliments. Avant toute pulvérisation dans l'espace, couvrir les surfaces de transformation des aliments ou les nettoyer après traitement et avant utilisation. Pour une utilisation autour ou à proximité des siphons de sol : Ne pas appliquer directement dans les égouts ou les drains, ni sur aucune zone comme une gouttière où le drainage vers les égouts pluviaux, les plans d'eau ou les milieux aquatiques peut se produire. Ne pas laisser le produit pénétrer dans un drain pendant ou après l'application. Ne pas appliquer directement sur les aliments. Retirer les animaux domestiques et les oiseaux, et couvrir les aquariums avant pulvérisation. ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) : Toute personne manipulant le produit doit porter une chemise à manches longues, un pantalon long, des chaussures et des chaussettes. Suivre les instructions du fabricant pour le nettoyage et l'entretien des EPI. En l'absence d'instructions pour les vêtements lavables, utiliser du détergent et de l'eau chaude. Laver les EPI séparément du reste du linge. PREMIERS SECOURS : EN CAS D'INGESTION : Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir, sauf indication contraire d'un centre antipoison ou d'un médecin. Ne pas donner de liquide à la personne. Ne rien administrer par voie orale à une personne inconsciente. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Maintenir l'œil ouvert et rincer lentement et doucement à l'eau pendant 15 à 20 minutes. Retirer les lentilles de contact, le cas échéant, après les 5 premières minutes, puis continuer à rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 112 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS : Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser. Rincer immédiatement la peau abondamment à l'eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Avoir l'emballage ou l'étiquette du produit avec soi lorsqu'on appelle un centre antipoison ou un médecin ou lorsqu'on se rend à un centre de soins. EN CAS D'INGESTION : Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir, sauf indication contraire d'un centre antipoison ou d'un médecin. Ne pas donner de liquide à la personne. Ne rien administrer par voie orale à une personne inconsciente. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Maintenir l'œil ouvert et rincer lentement et doucement à l'eau pendant 15 à 20 minutes. Retirer les lentilles de contact, le cas échéant, après les 5 premières minutes, puis continuer à rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 112 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS : Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser. Rincer immédiatement la peau abondamment à l'eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Avoir l'emballage ou l'étiquette du produit en main lorsque vous appelez un centre antipoison ou un médecin, ou lorsque vous vous rendez à un centre de soins.

STOCKAGE

Ne pas contaminer l'eau, les aliments ou les aliments pour animaux lors du stockage ou de l'élimination. Stockage : Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la chaleur et des flammes nues.

ÉLIMINATION

Élimination des pesticides et manipulation des contenants : Ne pas perforer ni incinérer ! Si le contenant est vide : le jeter à la poubelle ou le



CONTACT YOUR ITW PRO BRANDS REPRESENTATIVE TODAY!

800.241.8334 | www.itwprobrands.com

LPS®, SCRUBS®, DYKEM®, Accu-Lube®, DYMON®, Spray Nine®, and Cedar® are registered trademarks and Rustlick™, Diamondkote™, and MetalMates™ are trademarks of Illinois Tool Works • All Rights Reserved